

	<u>Haltung</u>	<u>Wasser</u>	<u>Zucht</u>	<u>Futter</u>	<u>Handel</u>
Corydoras habrosus Marmorierter Zwergpanzerwels	Kleine Gruppe (mind. 5 Tiere) in Becken mit weichem Bodengrund. Unterschlupf zum Ausruhen.	Temperatur: 22-26 °C pH-Wert: 6,0-7,5 Gesamthärte: 2-15 °dGH	leicht	Abwechslungsreiche Kost mit feinem Lebend-, Frost- und Trockenfutter.	2,5 Euro
Corydoras pygmaeus Zwergpanzerwelse	Mind. 10 Tiere in Becken mit weichem Bodengrund, dichter Bepflanzung u. genü-	Temperatur: 23-26 °C pH-Wert: 6,0-7,5 Gesamthärte: 2-15 °dGH		Abwechslungsreiche Kost mit feinem Lebend-, Frost- und Trockenfutter.	2,5 Euro
Corydoras hastatus Sichelfleck-Panzerwels	Haltung: Mind. 10 Tiere in Becken mit weichem Bodengrund, dichter Bepflanzung u. genügend Schwimmraum.	Temperatur: 23-26 °C pH-Wert: 6,0-7,5 Gesamthärte: 2-15 °dGH	ja	Abwechslungsreiche Kost mit feinem Lebend-, Frost- und Trockenfutter.	2,5 Euro
LDA 25					Nicht zu finden
Rasbora brigittae	Als Schwarm in dicht bepflanzten Becken. Mind. 10 Tiere	Temperatur: 24-28 °C pH-Wert: 6,0-7,0 Gesamthärte: 3-10 °dGH	möglich	Feines Lebendfutter (Artemia, kleine Mückenlarven), zusätzlich auch zerriebenes Flockenfutter	3 Euro
Funkensalmier	mindestens 8 Tieren.	Temperatur: 24-28 °C pH-Wert: 5,5-7,0 Gesamthärte: 2-12 °dGH	ja	kleine Lebendfutterarten. Hier kann man zum Beispiel ganz gut Cyclops oder Artemia füttern	1-2 Euro
IG2.KRO/Kleiner		Haltung	ja	•	•

brauner Oto/ Otocinclus sp. Negro/Otothyropsis piribebuy		einfach			
• Otocinclus negros sp. "Paraguay"		Haltung einfach			
Fallen weg/ Nicht zur Auswahl					
• Rasbora maculata		Temperatur: 23 bis 25°C PH: 5,5 bis 6,5 GH: bis 10°dGH	Sehr schwierig		
• Rasbora maculata		Temperatur: 23 bis 25°C PH: 5,5 bis 6,5 GH: bis 10°dGH	Sehr schwierig		
• Sundadanio axelrodi blau ?			Sehr empfindliche Fische		
• Boraras naevus und Boraras micros?					
• Corydoras similis (<80Liter)	Gruppe von mindestens 5 Tieren scheu und schreckhaft		leicht		11,99
• C. panda (< 60 Liter)					
• Ancistrus (<80Liter)					
• Otocinclus (<80Liter)	Eine Gruppe von mindestens	Temperatur: 23-27 °C			

	bepflanzten Becken.	pH-Wert: 6,0-7,8 Gesamthärte: 2-18 °dGH			
Normans Leuchtaugenfisch, Aplocheilichthys normani Eher Fisch der Kategorie 2. Fressen Babyfische	Mindestens 10 Tiere in teilweise dicht bepflanzten und dunkel gehaltenen Becken.	Temperatur: 22-26 °C pH-Wert: 6,0-7,5 Gesamthärte: 5-12 °dGH	ja	Wasserflöhe werden bevorzugt gefressen, jedoch akzeptieren die Fische auch handelsübliches Flockenfutter.	